

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области

(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119

(место составления акта)

« 30 » ноября 20 18 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 292

По адресу/адресам: Заречная ул., д. 9, д. Грузины, Торжокский район, Тверская область, 172067

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой, документарной и выездной проверки от
17.10.2018 г. № 17/1971, выданного Заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора
по Тверской области Федориным О. О.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, документарная и выездная проверка

в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГРУЗИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» (далее ГБУ «Грузинский ПНИ»)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Юридический адрес: Заречная ул., д. 9, д. Грузины, Торжокский район, Тверская область, 172067

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней/5 часов (из них: выездная 07.11.2018
г. с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в городе Торжке
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется
при проведении выездной проверки)

Копия Распоряжения получена 24.10.2018 г. по доверенности Лосева Г. В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Чернов Роман Юрьевич – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке;

Махоркина Светлана Алексеевна – старший специалист 1 разряда;
Шкарина Татьяна Юрьевна – специалист-эксперт.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Дудина Татьяна Павловна директор ГБУ «Грузинский ПНИ» (Распоряжение № 142-рп от 13.04.2018 Правительства Тверской области «О директоре государственного бюджетного учреждения «Грузинский психоневрологический интернат»); Кожевникова Людмила Ильинична медицинская диетическая сестра ГБУ «Грузинский ПНИ» (доверенность от 06.11.2018 г. б/н); Панкратьева Екатерина Александровна старшая медицинская сестра ГБУ «Грузинский ПНИ» (доверенность от 06.11.2018 г. б/н); Чистякова Наталья Борисовна инженер по охране труда ГБУ «Грузинский ПНИ» (доверенность от 06.11.2018 г. б/н); Китабова Татьяна Александровна старшая медицинская сестра ГБУ «Грузинский ПНИ» (доверенность от 06.11.2018 г. б/н).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 06.11.2018 года с 10 часов 30 минут при проведении плановой, документарной и выездной проверки ГБУ «Грузинский ПНИ» расположенного по адресу: Заречная ул., д. 9, д. Грузины, Торжокский район, Тверская область установлено: учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Министром социальной защиты населения Тверской области, имеет бессрочную лицензию № ЛО-69-01-001518 от 08 декабря 2014 года на осуществление медицинской деятельности.

ГБУ «Грузинский ПНИ» расположен в деревне Грузины Торжокского района Тверской области и размещается в приспособленном трехэтажном кирпичном здании построенном в 1976 году, общая площадь здания 5540 м², проектная мощность учреждения – 330 коек, фактически проживают на момент проверки 328 человек.

Основными целями деятельности ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат» являются:

- предоставление в стационарных условиях социальных услуг престарелым гражданам (мужчины, достигшие пенсионного возраста) и инвалидам 1 и 2 групп (мужчины старше 18 лет), страдающим хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в медицинском обслуживании, а также в постоянном постороннем уходе и наблюдении, и создание для них соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;
- осуществление социальной защиты проживающих в интернате путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного макроклимата;
- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;
- организации ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.

С трех сторон ГБУ «Грузинский ПНИ» окружают земли общего пользования, с юго-западной стороны от границы территории учреждения располагается д. Грузины, с южной стороны к границе учреждения примыкает граница складов льнозавода.

На территории учреждения находятся:

- главный жилой корпус;
- котельная на твердом топливе;
- гараж для сельскохозяйственной техники;
- гараж для автотранспорта;
- здание бани-прачечной;
- очистные сооружения;
- 2 артезианские скважины.

Отделение № 1 расположено на первом этаже. Имеется 19 палат, санитарно-бытовые помещения для опекаемых (туалет с умывальней, ванная, раздевалка), сушилка, комната для хранения инвентаря, бытовое помещение для персонала, туалет персонала. Проживает 49 человек. Количество санитарных приборов на 49 человек составляет: 2 унитаза, 2 раковины, 1 ванна. Внутренняя отделка помещений спальных комнат: двери окрашены масляной краской, окна пластиковые, полы – линолеум, стены на высоту 1,5 м покрашены масляной краской, стены выше 1,5 м и потолок имеют известковую побелку. В туалетной комнате установлен шкафчик для хранения уборочного инвентаря. В санитарно-бытовых помещениях для опекаемых полы и стены выложены плиткой, потолок с пластиковым покрытием. Освещение в отделении естественное за счет оконных проемов и искусственное, представлено светильниками общего освещения, размещенными на потолках. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц, график проведения генеральных уборок имеется. Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, после чего относится в прачечную. В 1 отделении на первом этаже в жилых комнатах № 26, 31, 32, 37, 46, в коридоре, в сушилке, в комнате для персонала стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В раздаточной 1 отделения моечные ванны не обеспечены смесителями при разводке горячей воды через электроводонагреватель.

Отделение № 2 расположено на втором этаже. Имеется 21 палата, холл, гардероб больных, санитарно-бытовые помещения для опекаемых (туалет с умывальней, ванная, раздевалка), сушилка, комната для хранения инвентаря, раздевалка и комната дежурного персонала; туалет и душевая для персонала. Проживает 61 человек. Количество санитарных приборов - 3 унитаза, 3 писсуара, 4 раковины, 1 ванна.

Освещение в отделении естественное за счет оконных проемов и искусственное, представлено светильниками общего освещения, размещенными на потолках, с лампами накаливания. В туалетной комнате установлен шкафчик для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц, график проведения генеральных уборок имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены достаточно. Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, после чего относится в прачечную. В 2 отделении на 2 этаже в коридоре, в палатах № 13, 20 пол покрыт линолеумом, линолеум местами рваный; стены и потолок в палате № 10 покрыты плесенью; в комнате – сушилке имеются дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается.

Отделение № 3 имеет холл, 36 палат, гардероб больных, санитарно-бытовые помещения для опекаемых (2 туалета, 2 умывальни, ванная, раздевалка), сушилка, комната для хранения инвентаря, комната дежурного персонала; туалет для персонала. Проживает 69 человек. Количество санитарных приборов: 6 унитазов, 6 кранов для рук, 1 ванна.

Освещение в отделении естественное за счет оконных проемов и искусственное, представлено светильниками общего освещения, размещенными на потолках, с лампами накаливания. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. В туалетной комнате установлен шкафчик для хранения уборочного инвентаря. Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц, график проведения генеральных уборок имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены достаточно. Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, после чего относится в прачечную. В 3 отделении в комнате для хранения уборочного инвентаря, в палатах № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 32, 33, 34, 35 стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Отделение № 4 – проживает 63 человека, 18 палат. Количество санитарных приборов 2 унитаза, 3 раковины для рук, 2 ванны. Освещение в отделении естественное за счет оконных проемов и искусственное, представлено светильниками общего освещения, размещенными на потолках, с лампами накаливания. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. В туалетной комнате установлен шкафчик для хранения уборочного инвентаря. Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц, график проведения генеральных уборок имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены достаточно. Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, после чего относится в прачечную. В 4 отделении в палатах № 4, 7, 10, 11, 12, 14, в коридоре отделения, на момент проверки имеются неисправные лампы. В 4 отделении в палатах № 2, 7, 8, 16 стены и потолок

имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В коридоре 4 отделения пол покрыт плиткой, плитка местами выбита; в палате № 16 пол покрыт линолеумом, швы на стыках расходятся.

Отделение № 5 – проживает 76 человек. Количество санитарных приборов 6 унитазов, 6 раковин для рук, 1 ванна. Освещение в отделении естественное за счет оконных проемов и искусственное, представлено светильниками общего освещения, размещенными на потолках, с лампами накаливания. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений и видов уборочных работ. В туалетной комнате установлен шкафчик для хранения уборочного инвентаря. Генеральная уборка проводится 2 раза в месяц, график проведения генеральных уборок имеется. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены достаточно. Сбор грязного белья производится в клеенчатые мешки, после чего относится в прачечную. В 5 отделении в палатах № 3, 6, 11, 12, 13 стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств. В 5 отделении в палатах № 9, 13, комнате для хранения уборочного инвентаря, на момент проверки имеются неисправные электролампы, отсутствует светорассеивающая арматура. В холле, комнате отдыха 5 отделения пол покрыт плиткой, плитка местами выбита; в палате № 16 пол покрыт линолеумом, швы на стыках расходятся.

Баня и прачечная расположена на территории в отдельно стоящем одноэтажном здании. Здание оборудовано водопроводом, канализацией, отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией.

Расположение помещений прачечной предусматривает непрерывность технологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного белья. Входы для сдачи грязного белья и выдачи чистого белья отдельные. Отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил (кафельная плитка). На момент проведения проверки в мыльном помещении бани плитка на полу и стенах местами отколота. Работники обеспечены спецодеждой, смена спецодежды проводится не ежедневно, имеется по 3 комплекта спецодежды на 1 человека. Прачечная обеспечена средствами малой механизации, тележки для грязного и чистого белья имеют маркировку. Помещение приема, сортировки, хранения грязного белья оборудовано бактерицидным облучателем. Уборочный инвентарь имеет четкую маркировку с указанием помещений. Генеральные уборки проводятся 2 раза в месяц согласно графика. Для стирки специальной одежды персонала установлена отдельная стиральная машина.

Баня в своем составе имеет следующий набор помещений – предбанник, раздевалку, помывочную, подсобные помещения. Мебель, установленная в помещении бани имеет гладкую поверхность доступную для влажной уборки и устойчивые к обработке и дезинфекции. Для осуществления контроля за температурой воздуха, в помещениях бани вешены термометры. Тазы, предназначенные для мытья тела и ног отдельные имеются маркировка. В раздевальной созданы условия для питьевого режима. Уборочный инвентарь промаркирован хранится в специально выделенном помещении. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Имеется аптечка первой помощи.

Водоснабжение.

ГБУ «Грузинский ПНИ» расположен в 9 км южнее г. Торжка в границах поселения Грузины, на правобережной водораздельной поверхности реки Тверца. Лицензия на право пользования недрами ТВЕ 80337 ВЭ, дата окончания действия лицензии 01.01.2023 г. Учреждение имеет материалы на соответствие качества воды из подземных источников централизованного водоснабжения артезианских скважин № 1 и № 2а (разработчик ООО «Экоцентр» 2012 г.), СЗЗ № 69.01.17.000.М.000218.10.12 от 01.10.2012 г. о соответствии деятельности по использованию подземных водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (СКВ. № 1 и СКВ. № 2а).

Водозабор состоит из двух скважин: артезианская скважина № 1 (ГВК 28206465) пробурена в 1967 г. глубиной 37 м и расположена в южной части территории интерната; скважина № 2а (ГВК 28206466) глубиной 48 м расположена в северо-восточной части территории интерната (основная рабочая). Скважина № 2а пробурена взамен скважины № 2 (ГВК 28206466), которая затампонирована, (акт ликвидационного тампонажа от 15.12.2009 г.). Работает скважина № 2а, режим работы круглосуточный, режим эксплуатации круглогодичный. Скважина № 1 в резерве. Потребность в подземных водах, согласно расчету нормативного водопотребления, 176 м куб. сутки.

Скважины оборудованы на водоносный подольско-мячковский карбонатный комплекс. Защищенность эксплуатируемого водоносного комплекса от поверхностного загрязнения обусловлена наличием в его кровле слабопроницаемых суглинков днепровского ледникового горизонта мощностью 4 м и дополнительно суглинисто – песчаных отложений с прослоями слабопроницаемых суглинков московского ледникового горизонта. Общая мощность слабопроницаемых отложений составляет 17,7 м. По степени естественной защищенности подземные воды эксплуатируемого водоносного комплекса относятся к напорным межпластовым, защищенным.

Для предотвращения загрязнения подземных вод в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны для скважин организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) устанавливается вокруг скважин в радиусе 30 м и включает территорию расположения водозабора, площадок всех водопроводных сооружений. Ее назначение – защита территории водозабора и водозаборных сооружений от возможности случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Границы второго и третьего поясов зоны санитарной охраны определяются гидродинамическим расчетом:

- радиус второго пояса ЗСО
- артскважина № 1 составляет 167 м,
- артскважина № 2а составляет 118 м.
- Радиус третьего пояса ЗСО
- артскважина № 1 составляет 1184 м,
- артскважина № 2а составляет 837 м.

Согласно проекта сокращения и организации зон санитарной охраны артезианской скважины №1 (ГВК 28206465), д. Грузины ГБУ Грузинский ПНИ и СЭЗ № 69.01.01.000.Т.000270.07.12 от 04.07.2012 г. размер первого пояса артскважины № 1 с юго-восточной стороны 15 метров. В настоящий момент разработанный проект организации зон санитарной охраны артезианской скважины №2а (ГВК 28206466) находится в стадии согласования.

Территории первого пояса зоны санитарной охраны артскважин № 1; № 2а огорожены, спланированы для отвода поверхностного стока за ее пределы, дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Производственный лабораторный контроль за качеством питьевой воды в местах водозабора, в распределительной водопроводной сети осуществляется в полном объеме.

В помещении пищеблока установлена универсальная станция очистки воды AquaHard 1,5Н. Заключен договор № 0242/ДС от 11.01.2017 г. на сервисное обслуживание с ООО «АкваСтройСервис».

Очистные сооружения

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе канализации сбрасываются на очистные сооружения (которые были построены в 1976 году) полной биологической очистки проектной мощностью 400 м. куб. сутки. Протяженность канализационного коллектора составляет 1 км. Имеется КНС – год постройки 1976 г., глубина заложения подводящего коллектора 3 метра. Подъездные пути имеются.

Очищенные сточные воды по напорному трубопроводу диаметром 200 мм сбрасываются в р Жаленка. Место выпуска сточных вод расположено ниже по течению от населенного пункта. Водопотребление учреждения: на хозяйственно-бытовые нужды 51,0 тыс. м. куб. год, на производственные 35,5 тыс. м. куб. год. Водоотведение – 62,7 тыс. м. куб. год.

Состав очистных сооружений:

- приемная камера
- водослив для измерения расхода сточной жидкости
- производственный корпус
- блок аэротенков и отстойников
- биологические пруды № 1 и 2.
- Иловые площадки 2 шт.
- Насосная станция для перекачки сточных вод
- Оголовок для выпуска сточных вод.
- Камера гашения напора.

Иловые площадки заполнены на 1/3. Насосно-воздуховодная станция имеет 6 воздуховодов, 2

насоса в исправном состоянии.

Река Жаленка – рыбохозяйственный водоем второй категории. Характеризуется как средний водоток с небольшим расходом воды 0,67 м куб. сек. Ихтиофауна: щука, плотва, язь, окунь, вьюн.

Для обеззараживания сточной жидкости используется гипохлорид натрия. Для получения гипохлорида натрия с концентрацией 8 г/л (0,8 %) «активного хлора» используется электролизная установка производства «С-5-01» (сертификат соответствия № РОСС RU. АИ 11.В00114). Производственный контроль осуществляет лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в городе Торжке согласно договора. Ведется журнал аварийных ситуаций на очистных сооружениях.

Приемно-карантинное отделение.

Прием вновь поступающих пациентов в учреждение осуществляется в приемно-карантинном отделении, расположенном на 1 этаже здания и имеющем отдельный вход. При поступлении пациенты осматриваются врачом, при необходимости проводят санитарную обработку и помещаются в палаты приемно-карантинного отделения сроком на одну неделю для медицинского наблюдения в целях предупреждения заноса инфекции. Набор помещений приемно-карантинного отделения: 2 палаты на 6 коек, буфетная, ванная комната, совмещенная с туалетом. Имеются дефекты отделки в помещениях приемно-карантинного отделения: палаты и буфет - на потолке имеются трещины и отваливается штукатурка, на окнах, подоконниках и дверях трещины, шелушится краска, в туалете - стены и потолок трещины, шелушится краска. В буфетной оборудовано 3 мойки, имеются инструкции по приготовлению дезинфекционных растворов и правилам мытья посуды в буфетной.

В туалете имеются горшки и емкость для замачивания горшков. Имеются дефекты отделки пола в туалете приемно-карантинного отделения (имеется отвалившаяся плитка). Для обеззараживания воздуха в палатах имеется бактерицидный облучатель АэроЛайф.

Изолятор

Изолятор рассчитан на 7 коек. Отдельный вход в изолятор имеется. Изолятор имеет следующий набор помещений: 2 палаты, буфет, туалет совмещенный с ванной. На момент проверки идет ремонт. В помещении для мытья посуды имеется 3 мойки. Инструкция по приготовлению дезинфекционных растворов и правилам мытья посуды имеется. Горшками и емкостью для замачивания горшков обеспечены. В палатах имеется бактерицидный облучатель-рециркулятор. Журнал учета отработанных часов ультрафиолетового бактерицидного облучателя ведется.

В 2017 году в ГБУ «Грузинский ПНИ» поступило 20 человек. Проверены истории болезни и личные дела поступивших больных. Каждый поступивший имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, результатах лабораторных исследований, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 дня до поступления в организацию.

Процедурные кабинеты медицинских постов № 1 и № 2.

На медицинских постах обязанности процедурной медсестры выполняют дежурные медсестры. Санитарно-бытовые помещения для персонала имеются. Спецодежда и личная одежда у всех работников хранится отдельно в разных шкафах.

Площадь процедурных кабинетов соответствует гигиеническим нормативам. Отделка процедурных кабинетов соответствует гигиеническим нормативам: стены – 1 пост – глазурованная плитка и покраска, 2 пост – стены и потолок – пластиковая доска, потолок – краска, пол – линолеум. На момент проведения проверки имеются дефекты отделки потолков (трещины, побелка местами отваливается) в процедурном кабинете медицинского поста № 1. Процедурные кабинеты оборудованы 2 умывальниками с установкой смесителей с локтевым управлением. В процедурных кабинетах имеется резервное горячее водоснабжение (электроводонагреватели).

Емкости с дезинфицирующими растворами имеют четкие надписи с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления и конечном сроке использования дезинфицирующего раствора.

На момент проверки на медицинских постах используются рабочие растворы дезинфицирующего средства «Премиум». Для дезинфекции поверхностей используется Клинекс.

Накрытие стерильного стола в процедурных не проводится. Для работы используются

стерильные лотки. Для хранения стерильного инструментария используются камеры сохранения стерильности КСС-Х.

Для стерилизации медицинского инструментария используются суховоздушные стерилизаторы. Для стерилизации мягкого перевязочного материала используются мини-автоклавы, которые установлены в каждой процедурной. Контроль учета качества стерилизации воздушных и паровых стерилизаторов проводится термоиндикаторными лентами Винар: стеритест – В и стериконт – П. Журналы учета качества стерилизации ведутся. На бумажных упаковочных материалах, используемых для стерилизации в автоклаве, на упаковке не указываются сроки хранения.

Для обеззараживания воздуха в процедурных кабинетах имеются бактерицидные облучатели «Аэролайф-Л». Журналы учета отработанных часов бактерицидных облучателей ведутся по установленной форме.

Аптечки АНТИ/СПИД укомплектованы.

Сбор медицинских отходов классов А и Б проводится в одноразовые цветные пакеты в соответствии с санитарными правилами.

Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, графики генеральных уборок имеются.

Спецодеждой персонал обеспечен. Организована централизованная стирка спецодежды.

Медицинский персонал проходит периодические медицинские осмотры и имеет сведения о профилактических прививках.

Не проводится стерилизация мензурок (только дезинфекция).

Стоматологический кабинет.

Стоматологический кабинет расположен на 1 этаже основного корпуса интерната. Кабинет площадью 21,1 м² на 1 стоматологическую установку.

Водоснабжение холодное и горячее централизованное, резервное горячее водоснабжение представлено электроводонагревателем.

Кабинет оборудован 2-х гнездной раковиной с локтевым краном.

Вентиляция помещения естественная через форточки.

Внутренняя отделка стоматологического кабинета соответствует санитарным правилам: потолок и стены - пластиковая доска, пол линолеум.

Обеззараживание воздуха проводится ультрафиолетовым бактерицидным облучателем-рециркулятором. График работы бактерицидного облучателя имеется. Журнал учета отработанных часов бактерицидного облучателя ведется.

В стоматологическом кабинете работает врач стоматолог в сопровождении медицинской сестры.

Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю, график генеральных уборок имеется.

Стерилизация мягкого перевязочного материала проводится в мини автоклаве, медицинского инструментария в суховоздушном стерилизаторе, которые расположены в кабинете. Для хранения стерильного инструментария имеется камера КСС-Х.

Контроль качества предстерилизационной обработки инструментария проводится путем постановки азапирамовых проб. Журнал учета качества предстерилизационной обработки медицинского инструментария имеется.

Кабинет обеспечен достаточным количеством изделий медицинского назначения.

Персонал ГБУ «Грузинский ПНИ» прививается против дифтерии в прививочном кабинете ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» при прохождении медицинских осмотров. Сведения о профилактических прививках против дифтерии имеются в личных медицинских книжках.

Поставлено 30 азапирамовых проб, положительных не выявлено. Проведен контроль работы парового и воздушных стерилизаторов термовременными индикаторами Винар: стериконт - В и стеритест-П – образцы, подвергнутые воздушной и паровой стерилизации соответствуют контрольным образцам.

Пищеблок

Пищеблок расположен на первом этаже.

Набор помещений пищеблока следующий:

- обеденный зал,
- горячий цех,
- жарочный цех,
- цех для первичной обработки овощей,

- цех для вторичной обработки овощей,
- мясо - рыбный цех,
- складские помещения (хлебный, овощной, для хранения бакалейных товаров, холодильная и морозильная камеры, помещение суточного запаса продуктов, для запасов хозяйственного назначения),
- моечные (для столовой и кухонной посуды),
- санитарно-бытовые и подсобные помещения.

В обеденном зале установлен 21 стол по 4 посадочных места, питание производится в 3-и смены. Полы в производственных цехах покрыты плиткой, в помещении горячего и овощного цехов, мясного склада плитка местами имеет дефекты, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом в данных помещениях с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

На момент проведения проверки в овощном цехе и цехе первичной обработки овощей имеются перегоревшие лампы.

В производственных и складских помещениях пищеблока, туалете для персонала стены облицованы на высоту 1,8 м глазурованной плиткой. На момент проверки стена в горячем цехе у производственного стола для готовой продукции имеет дефекты отделки, шелушится.

Проведён контроль пищевых продуктов на соответствие их срокам годности и наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность. Пищевые продукты с истёкшими сроками годности не обнаружены, документы подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов представлены.

На момент проведения проверки в моечной кухонной посуды на столе для сбора грязной посуды осуществляется обработка яиц, отсутствуют специальные промаркированные ёмкости для обработки яиц.

Журнал осмотра работников на наличие гнойничковых заболеваний имеется, записи ведутся регулярно. Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

В комнате для персонала установлены индивидуальные шкафчики для раздельного хранения домашней и санитарной одежды, на момент проведения проверки выявлено совместное хранение рабочей и домашней одежды. Работники пищеблока имеют по одному комплекту специальной одежды.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений пищеблока используется промаркированный уборочный инвентарь, который хранится в отдельно выделенном помещении для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки туалета имеет сигнальную окраску и хранится в помещении туалета, отдельно от остального уборочного инвентаря.

В процессе деятельности ГБУ «Грузинский ПНИ» образуются:

- отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО):

1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, канцелярские принадлежности, смет от уборки, пищевые отходы пищеблока -115 т/год. Собираются в герметичные мешки, после чего выносятся на контейнерную площадку, где установлено 4 металлических контейнера с крышками, промаркированы «Отходы группы «А» и один контейнер без крышки, не промаркированный под пищевые отходы, в виде – железобетонного кольца, который имеет сквозную трещину. Контейнерная площадка имеет ограждение, отсутствует контейнер под крупногабаритные отходы класса «А» (мебель, инвентарь и др.). Вывоз осуществляется специализированным транспортом ООО «Сервис» для дальнейшего захоронения на свалке ТБО. Представлен контракт на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов от 01.07.2016г. № 59/16рtp с ООО «Сервис», пролонгированный.

- отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы):

- одноразовые шприцы – 0,12 т/год, образующиеся в стоматологическом и двух процедурных кабинетах дезинфицируются на рабочих местах, собираются в одноразовые промаркированные пакеты желтой окраски, перемещаются в отдельно отведенное помещение (кладовая для хранения медицинских инструментов) без доступа посторонних лиц. После заполнения пакета на $\frac{3}{4}$ он завязывается и вывозятся специализированным транспортом ООО «Реал-С». Представлен договор на оказание услуг по переработке отходов пластмасс в виде использованных одноразовых медицинских шприцов от 11.01.2018 г. № 50 с ООО «Реал-С», срок оказания услуг: с 11 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

- материалы и инструменты, предметы загрязненные кровью или другими биологическими

жидкостями образующиеся – 0,28 т/г, в стоматологическом и двух процедурных кабинетах дезинфицируются на рабочих местах, собираются в одноразовые промаркированные пакеты желтой окраски. После заполнения пакета на $\frac{3}{4}$ он завязывается и выносится на контейнерную площадку, где помещается в контейнер с крышкой для сбора отходов класса «Б», закрывающийся на замок и установленный у бани. Вывоз осуществляется специализированным транспортом ООО «Сервис». Представлен договор на оказание услуг по сбору и транспортированию опасных отходов группы «Б» от 01.07.2016г. № 59/16ртп с ООО «Сервис», пролонгированный.

- отходы класса Г (токсикологически опасные отходы 1-4 классов опасности):

- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак - 1 класса опасности - 0,022 т/год. В отдельно отведенном помещении (металлический склад) без доступа посторонних лиц, в соответствии с санитарными правилами сбор и временное хранение люминесцентных ламп осуществляется в металлический контейнер маркированный «Хранение люминесцентных ламп». Представлен контракт на оказание услуг по сбору, по транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ООО «Транс Сервис» от 01.06.2018 г №147 (лицензия № 00184 (69) от 13.09.2016 г.), срок оказания услуг: с 01.06.2018 г. по 31 декабря 2018 г.;

- отходы класса В (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы) и отходы класса Д (радиоактивные отходы) в учреждении не образуются.

Предоставлены документы, подтверждающие вывоз, обезвреживание медицинских отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющие транспортирование, обезвреживание или утилизацию отходов, схема обращения с медицинскими отходами.

Представлены следующие договоры:

- договор № 99/18ртп на оказание услуг по перевозке отходов автомобильным транспортом и прием отходов на полигон с ООО «Сервис» от 29 июня 2018 г.;
- договор № 16 на оказание услуг по дезинсекции и дератизации от 12 апреля 2018 г. с ООО «БиоТехСоюз»;
- контракт № 0136200003618005788 на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра от 26 сентября 2018 г. с ООО «ЦМТ»;
- договор на поставку вторичных черных и цветных металлов с ЗАО «ТВЕРЬВТОРМЕТ»;
- договор № 50 на переработку использованных шприцов от 11 января 2018 г. с ООО «Реал-С»;
- акт № 01/06/18 приема сдачи опасных отходов с ООО «ТрансСервис».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В 1 отделении на первом этаже в палатах № 26, 31, 32, 37, 46, в коридоре, в сушилке, в комнате для персонала стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» (далее СП 2.1.2.3358-16);
2. В 2 отделении на 2 этаже в коридоре, в палатах № 13, 20 пол покрыт линолеумом, линолеум местами рваный; стены и потолок в палате № 10 покрыты плесенью; в комнате – сушилке имеются дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16.
3. В 3 отделении в комнате для хранения уборочного инвентаря, в палатах № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 18, 20, 21, 32, 33, 34, 35 стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16;
4. В 4 отделении в палатах № 2, 7, 8, 16 стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16;
5. В коридоре 4 отделения пол покрыт плиткой, плитка местами выбита; в палате № 16 пол покрыт линолеумом, швы на стыках расходятся, что не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16;

6. В 5 отделении в палатах № 3, 6, 11, 12, 13 стены и потолок имеют дефекты отделки, краска и побелка шелушится, местами отваливается, что не позволяет проведение уборки с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16;
7. В холле, комнате отдыха 5 отделения пол покрыт плиткой, плитка местами выбита; в палате № 16 пол покрыт линолеумом, швы на стыках расходятся, что не соответствует требованиям п. 5.1. СП 2.1.2.3358-16;
8. В 4 отделении в палатах № 4, 7, 10, 11, 12, 14, в коридоре отделения, на момент проверки имеются неисправные лампы, что не соответствует требованиям п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16;
9. В 5 отделении в палатах № 9, 13, комнате для хранения уборочного инвентаря, на момент проверки имеются неисправные электролампы, отсутствует светорассеивающая арматура, что не соответствует требованиям п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16;
10. В овощном цехе и цехе первичной обработки овощей пищеблока имеются перегоревшие лампы, что не соответствует требованиям п. 8.3 СП 2.1.2.3358-16;
11. В процедурном кабинете медицинского поста № 1 имеются дефекты отделки потолков (трещины, побелка местами отваливается), что не соответствует требованиям главы I п. 4.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
12. В мыльном помещении бани плитка на полу и стенах местами отколота, что не соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»;
13. «В раздаточной 1 отделения моечные ванны не обеспечены смесителями при разводке горячей воды через электроводонагреватель, что не соответствует требованиям п. 3.3. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01);
14. Полы в производственных цехах пищеблока покрыты плиткой, в помещении горячего и овощного цехов, мясного склада плитка местами имеет дефекты, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом в данных помещениях с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 и п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01;
15. В горячем цехе пищеблока у производственного стола для готовой продукции стена имеет дефекты отделки, краска шелушится, что не соответствует требованиям п. 5.2 СП 2.1.2.3358-16 и п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01;
16. В моечной кухонной посуды на столе для сбора грязной посуды осуществляется обработка яиц, отсутствуют специальные промаркированные ёмкости для обработки яиц, что не соответствует требованиям п. 8.19. СП 2.3.6.1079-01;
17. Отсутствует утвержденная руководителем организации инструкция, в которой определены ответственные сотрудники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации, что является нарушением требований п. 3.2. СанПиН 2.1.7.2790-10;
18. Медицинские отходы перемещаются от мест образования к местам временного хранения вручную в многоразовых емкостях, что является нарушением п. 3.4 СанПиН 2.1.7.2790-10 (фото № 1);
19. К работе по обращению с медицинскими отходами допущены лица, не прошедшие предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами, что является нарушением требований п. 3.5. СанПиН 2.1.7.2790-10;
20. Отсутствует инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, что является нарушением требований п. 3.6 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», п. 4.29. СанПиН 2.1.7.2790-10 и п. 3 «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010г. № 681;

21. Отсутствует журнал об обязательном прохождении персонала инструктажа по правилам безопасного обращения с отходами, что является нарушением требований п. 4.3. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее СанПиН 2.1.7.2790-10);

22. Временное хранение пищевых отходов на контейнерной площадке, предназначенных к вывозу для захоронения на полигоне твердых бытовых отходов помещаются без одноразовой упаковки в контейнер в виде – железобетонного кольца, который имеет сквозную трещину, время хранения пищевых отходов более 24 часов, что не соответствует п. 4.7 СанПиН 2.1.7.2790-10 (фото № 2);

23. На контейнерной площадке отсутствует специальный бункер для сбора крупногабаритных отходов класса «А», крупногабаритные отходы собираются около контейнеров (фото № 1) на землю, что является нарушением п. 4.9 СанПиН 2.1.7.2790-10;

24. Контейнерная площадка для размещения отходов класса «А» не имеет твердого покрытия, контейнера установлены на землю, размер твердого покрытия не превышает площадь основания контейнеров на 1,5 м. во все стороны, что не соответствует требованиям п. 6.5 СанПиН 2.1.7.2790-10.

В ходе проверки были проведены следующие лабораторно-инструментальные исследования:

- исследование материала на стерильность – протокол испытаний № 6/9256-9262 от 08.11.2018 – соответствует требованиям;
- исследование воздуха закрытых помещений – протокол испытаний № 6/9254-9255 от 08.11.2018 – соответствует требованиям;
- картофель продовольственный (на нитраты) – протокол испытаний № 6/9249 от 09.11.2018 – соответствует требованиям;
- морковь свежая столовая (на нитраты) – протокол испытаний № 6/9248 от 09.11.2018 – соответствует требованиям;
- готовое блюдо: борщ с курицей (на микробиологические показатели) – протокол испытаний № 6/9250 от 12.11.2018 – соответствует требованиям;
- готовое блюдо: картофель тушеный с курицей (на микробиологические показатели) – протокол испытаний № 6/9251 от 12.11.2018 – соответствует требованиям;
- вода подземных источников: водопроводный кран в артезианской скважине (на микробиологические показатели, жесткость общую, pH, железо, марганец, окисляемость перманганатная) – протокол испытаний № 6/9253 от 09.11.2018 – соответствует требованиям;
- вода питьевая из водопроводного крана после фильтра (на микробиологические показатели, жесткость общую, pH, железо, марганец, окисляемость перманганатная) – протокол испытаний № 6/9252 от 09.11.2018 – соответствует требованиям.
- исследование контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов – протокол испытаний № 6/9263-9277 от 13.11.2018 – соответствует требованиям;
- картофель продовольственный (на ГМО) – протокол испытаний № 43630 от 21.11.2018 – соответствует требованиям;
- морковь свежая столовая (на ГМО) – протокол испытаний № 43629 от 21.11.2018 – соответствует требованиям.

По результатам проверки:

- на юридическое лицо ГБУ «Грузинский ПНИ» будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ;
- на должностное лицо – директора ГБУ «Грузинский ПНИ» Дудину Т. П. будет составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4, 6.6 и 8.2 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол испытаний № 6/9295 от 08.11.2018; протокол испытаний № 6/9291 от 12.11.2018; протокол испытаний № 6/9292 от 12.11.2018; протокол испытаний № 6/9293 от 12.11.2018; протокол испытаний № 6/9294 от 12.11.2018; протокол испытаний № 43630 от 21.11.2018; протокол испытаний № 43629 от 21.11.2018; предписание № 227 от 30.11.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Чернов Р. Ю.

Махоркина С. А.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Фурцева Т.П. директор ТБЗ "Иркутский ПИЧ" ООО
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«30» ноября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)